nab-PTX+GEM療法

				重複可能期間	休薬期間
	Day1	Day8	Day15	Day20	Day21
注射	点滴 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回	点滴 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回	点滴 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回		
	点滴 デキサート注射液3. 3mg ··· 2管 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「H K」··· 1袋 所要時間:0時間30分 1回	点滴 デキサート注射液3.3mg ··· 2管 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「H K」··· 1袋 所要時間:0時間30分 1回	点滴 デキサート注射液3.3mg ··· 2管 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「H K」··· 1袋 所要時間:0時間30分 1回		
	点滴 アブラキサン点滴静注用 ··· 125mg/m2 生理食塩液 所要時間:0時間30分 1回	点滴 アブラキサン点滴静注用 ··· 125mg/m2 生理食塩液 所要時間:0時間30分	点滴 アブラキサン点滴静注用 ··· 125mg/m2 生理食塩液 所要時間:0時間30分 1回		
	生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶	生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶	点滴 ゲムシタビン点滴静注用 … 1000mg/m2 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回		